


SALGUEIRO
HOME



TECIDOS

TELAS

TISSUS

FABRICS

COLLECTION

ABBY



Cores | Colores | Colors | Coloris



750



751



752

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

ABBY

Composição Composición Composition Composition	70% PES (Polyester) 30% LI (Linen)
Largura Ancho Width Largeur	3,18 m
Peso Peso Weight Poids	182 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√ (Fio de chumbo, Hilo de Plomo)
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	16 Ne ↔ (warp) 12/1 Ne ↕ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	20,8 Threads/cm ↔ (warp) 19 Threads/cm ↕ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Dobby
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Dyed yarn; washed and thermofixed
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

ALYSSA



Cores | Colores | Colors | Coloris



001



002



011



014

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

ALYSSA

Composição Composición Composition Composition	100% PES (face side) 100% 4 pass FR flock back
Largura Ancho Width Largeur	3,00 m
Peso Peso Weight Poids	370 g/m ²
Rapport	-
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	400 Denier ↔ (warp) 400 Denier ↓ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	22 Threads/cm ↔ (warp) 23 Threads/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Dobby
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	piece dyed; plain weave
Utilização Usó Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



ELLIE



Cores | Colores | Colors | Coloris



010



001



005



011

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

ELLIE

Composição Composición Composition Composition	80% PL (Polyester) 20% LI (Linen)
Largura Ancho Width Largeur	3,15-3,20 m
Peso Peso Weight Poids	196 g/m ² 627 g/m (linear mt)
Rapport	-
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	850 Denier ↔ (warp) 850 Denier ↓ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	10 Threads/cm ↔ (warp) 9 Threads/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Dobby
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Disperse dyed; Washed
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



FOREST



Cores | Colores | Colors | Coloris



001



002



003



011



091

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

FOREST

Composição Composición Composition Composition	100% REC PES
Largura Ancho Width Largeur	3,10 m
Peso Peso Weight Poids	335 g/m ²
Rapport	-
Espessura dos fios Grossor del hilol Yarn Thickness Épaisseur du fil	300 Denier ↔ (warp) 300 Denier ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tecido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Textured FR Black-out
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	air jet; plain weave; piece dyed
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



JOEL



Cores | Colores | Colors | Coloris



001



002



007

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

JOEL

Composição Composición Composition Composition	70% Polyester; 20% Cotton; 10% Linen)
Largura Ancho Width Largeur	3,10 m
Peso Peso Weight Poids	142 g/m ² 440 g/ml (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√ (Eco-Piombo/Eco-leadBand)
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

VALENTINE



Cores | Colores | Colors | Coloris



100



101



191



111

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

VALENTINE

Composição Composición Composition Composition	100% PES
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	370 g/m ²
Rapport	-
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	400 Denier ↔ (warp) 400 Denier ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Textured double sided FR Black-out
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	air jet; plain weave; piece dyed
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



ARKANSAS



Cores | Colores | Colors | Coloris



V01



V03

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

ARKANSAS

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,15 m
Peso Peso Weight Poids	
Rapport	
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	
Densidade Densidad Yarn Density Densité	
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



5 604432 631631

BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

ATREUS



Cores | Colores | Colors | Coloris



01



02



21



13



91



93

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

ATREUS

Composição Composició n Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	410 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	-
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	950 Denier ↔ (warp) 950 Denier ↓ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	9 Ends/cm ↔ (warp) 10,5 Picks/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Blackout
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Piece Dyed
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

BALU



Cores | Colores | Colors | Coloris



s02/angora



s14/oatmeal



s15/nimbus



s18/doeskin



s21/walnut



s61/mist



s63/pear



s71/coast



s72/ink



s91/wisper

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

BALU

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,00 m
Peso Peso Weight Poids	270 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	-
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	
Densidade Densidad Yarn Density Densité	
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BANDICOOT



Cores | Colores | Colors | Coloris




v01



v02



v07



v05



v06



Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

BANDICOOT

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,15 m
Peso Peso Weight Poids	135-145 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	✓
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	
Densidade Densidad Yarn Density Densité	
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

BLACKOUT LONDRES



Cores | Colores | Colors | Coloris



bege



bison



branco



pedra

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

BLACKOUT LONDRES

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,00 m
Peso Peso Weight Poids	260 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	
Densidade Densidad Yarn Density Densité	
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

BONETE



Cores | Colores | Colors | Coloris



Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

BONETE

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,00 m
Peso Peso Weight Poids	137 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√ (14-22 g/m)
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	17 Nm ↔ (warp) 17-85 Nm Denier ↓ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	9,5 Ends/cm ↔ (warp) 15 Picks/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Dobby
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Yarn-Dyeing
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

BUZZ



Cores | Colores | Colors | Coloris



002



004



005



006



007



009

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

BUZZ

Composição Composición Composition Composition	80% PES (Polyester) 20% CL (Linen)
Largura Ancho Width Largeur	3,20-3,25 m
Peso Peso Weight Poids	118 g/m ² 384 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	-
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	20/40 Nm ↔ (warp) 1/20 Nm ↓ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Canvas; Piece Dyed
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Thermofixed
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

CUSCO



Cores | Colores | Colors | Coloris



V1





V2



V4

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

CUSCO

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	135 -140 g/m ² 430 - 440 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	✓
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

DENVER



Cores | Colores | Colors | Coloris



000 white



002 rice



011 sand



013 Smoke



014 linenstorm



092 Fog



093 grey



094 mink

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

DENVER

Composição Composición Composition Composition	85% PES (Polyester) 15% VI (Viscose)
Largura Ancho Width Largeur	3,00 m
Peso Peso Weight Poids	380 g/m ² 1140 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	-
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	
Martindale	100000
Densidade Densidad Yarn Density Densité	8,5 (n.º threads/ cm) ↓ 15 (n.º picks/cm) ↔
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Air Jet
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Piece Dyed (180 ° C)
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

DUNCAN



Cores | Colores | Colors | Coloris



03



04



05



09

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

DUNCAN

Composição Composición Composition Composition	50% PES (Polyester) 50% LI (Linen)
Largura Ancho Width Largeur	3,10/3,20 m
Peso Peso Weight Poids	138 g/m ² 440 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



5 604432 954020

BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

EDMONT



Cores | Colores | Colors | Coloris



V1



V4

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

EDMONT

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	118-120 g/m ² 280-390 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	✓
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

FERNIE



Cores | Colores | Colors | Coloris



120



121



122



127

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

FERNIE

Composição Composición Composition Composition	70% PES (Polyester) 30% LI (Linen)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	157 g/m2
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	16 Ne ↔ (warp) 12 Ne ↓ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	15,6 Threads/cm ↔ (warp) 17 Threads/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Dobby
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Dye yarn (washed and thermofixed)
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

FLOKI



Cores | Colores | Colors | Coloris



001





004



014

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

FLOKI

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 / 330 m
Peso Peso Weight Poids	152 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√ (ECO LeadBand)
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

FRESNO



Cores | Colores | Colors | Coloris



101



104



105



109

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

FRESNO

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,00 m
Peso Peso Weight Poids	214 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	1300 Dn↔ (warp) 1300 Dn↕ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	7 Ends/cm ↔ (warp) 7 Picks/cm ↕ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Plain
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Yarn-Dyeing
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



5 604432 956031

BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

HUEBRA



Cores | Colores | Colors | Coloris



420





421



426

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

HUEBRA

Composição Composicióñ Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	180 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√
Densidade Densidad Yarn Density Densité	12,6 Threads/cm ↔ (warp) 9 Threads/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Plain
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Dyed color yarn; washed and ther- mofixed
Utilização Usó Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

IQUITOS



Cores | Colores | Colors | Coloris



004



003



005



007

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

IQUITOS

Composição Composición Composition Composition	80% PES (Polyester) 20% LI (Linen)
Largura Ancho Width Largeur	3,30-3,40 m
Peso Peso Weight Poids	152 g/m2 500 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	
Resistência à água Resistencia al agua Water resistance Résistant à l'eau	4-5
Resistência à luz Resistencia a la luz Lightfastness Résistant à la luminosité	4-5
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



5 604432 654760

BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

LAGERTHA



Cores | Colores | Colors | Coloris



024



025



028

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

LAGERTHA

Composição Composición Composition Composition	100% PES
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	240 g/m ²
Rapport	7,83 cm (repeat along warp) 2,5 cm (repeat along weft)
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√ (22 g/m ³)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	20 Ends/cm ↔ (warp) 22,34 Picks/cm ↕ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Jaquard
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Yarn Dyeing
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

LIMA



Cores | Colores | Colors | Coloris



1



11



3



10

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

LIMA

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	2,95 - 3,00 m
Peso Peso Weight Poids	170 g/m ² 510 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√ (eco lead band)
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	550 Denier ↔ (warp) 90 Denier ↓ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	19 Ends/cm ↔ (warp) 14 Picks/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Dobby
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Piece-Dyed
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



MALTA



Cores | Colores | Colors | Coloris



Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

MALTA

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	128 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√ (14 g/m)
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	170 Denier ↔ (warp) 350 Denier ↓ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	20 Ends/cm ↔ (warp) 18 Picks/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Dobby
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Yarn-Dyeing
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



MARROCOS



Cores | Colores | Colors | Coloris



30



10



07



31



11



13

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

MARROCOS

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	120 g/m ²
Rapport	
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	
Densidade Densidad Yarn Density Densité	
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

NASHVILLE



Cores | Colores | Colors | Coloris



030



032



034

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

NASHVILLE

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	154 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√ (14-22 g/m)
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	580 Dtex ↔ (warp) 16,75 Ne ↓ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	16 Threads/cm ↔ (warp) 15 Threads/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Taffeta
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Dye yarn - washed and thermofixed
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

NOBEL



Cores | Colores | Colors | Coloris



Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

NOBEL

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,00 m
Peso Peso Weight Poids	160 g/m ²
Rapport	
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	
Densidade Densidad Yarn Density Densité	
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

PITTSBURGH



Cores | Colores | Colors | Coloris



001



002



008



010

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

PITTSBURGH

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,00 m
Peso Peso Weight Poids	134 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√ (14-22 g/m)
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	540 Denier ↔ (warp) 540 DN.+135 Dn. ↓ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	9,5 Ends/cm ↔ (warp) 15 Picks/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Dobby
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Yarn-Dyeing
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

PUNO



Cores | Colores | Colors | Coloris



00



01



92



93



94



95

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

PUNO

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	132 g/m ² 422,4 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	✓
Densidade Densidad Yarn Density Densité	20 Threads/cm ↔ (warp) 22 Picks/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Dobby
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Piece-Dyed; Washed
Utilização Usos Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



RASO ÚNICO^(PISAL)



Cores | Colores | Colors | Coloris



017



033



039



053



054



060

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

RASO ÚNICO^(PISAL)

Composição Composición Composition Composition	65% CO (Cotton) 35% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,00 m
Peso Peso Weight Poids	223 g/m2 670 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	
Resistência à água Resistencia al agua Water resistance Résistant à l'eau	4-5
Resistência à luz Resistencia a la luz Lightfastness Résistant à la luminosité	4-5
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

SILK OUTBLACK



Cores | Colores | Colors | Coloris



6953 white



6953 ivory

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

SILK OUTBLACK

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	2,80 m
Peso Peso Weight Poids	256 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	
Densidade Densidad Yarn Density Densité	
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

TECIDO 2902



Cores | Colores | Colors | Coloris



0001



1008

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

TECIDO 2902

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,00 m
Peso Peso Weight Poids	
Rapport	
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	
Densidade Densidad Yarn Density Densité	
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

TEKKEN



Cores | Colores | Colors | Coloris



A01



A02



A03



A04



A06



A08

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

TEKKEN

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	122 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	✓
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	
Densidade Densidad Yarn Density Densité	
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

UBBE



Cores | Colores | Colors | Coloris



007





009



003

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

UBBE

Composição Composición Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	3,15 / 320 m
Peso Peso Weight Poids	119 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√ (ECO LeadBand)
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

VAROSA



Cores | Colores | Colors | Coloris



690



691





693



698

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

VAROSA

Composição Composición Composition Composition	60% PES (Polyester) semi dull 40% LI (Linen)
Largura Ancho Width Largeur	3,20 m
Peso Peso Weight Poids	138 g/m ²
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	√
Densidade Densidad Yarn Density Densité	12,6 Threads/cm ↔ (warp) 13,5 Threads/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Plain
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Natural linen color and dye color yarn; Washed and thermofixed
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

VERNON



Cores | Colores | Colors | Coloris



001



042



025



020

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

VERNON

Composição Composición Composition Composition	50% PES (Polyester) 50% LI (Linen)
Largura Ancho Width Largeur	3,25 - 3,30 m
Peso Peso Weight Poids	132 g/m ² 435 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	
Espessura dos fios Grossor del hilo Yarn Thickness Épaisseur du fil	2/40 Nm ↔ (warp) 1/20 Nm ↕ (weft)
Densidade Densidad Yarn Density Densité	13 Threads/cm ↔ (warp) 13 Threads/cm ↕ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Canvas
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Piece-Dyed; Disperse; Thermofixed
Utilização Use Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

ZEUS



Cores | Colores | Colors | Coloris



001



002



007



008

Ficha técnica | Technical Information | Fiche technique

ZEUS

Composição Composiçõn Composition Composition	100% PES (Polyester)
Largura Ancho Width Largeur	2,95 - 3,00 m
Peso Peso Weight Poids	141 g/m ² 423 g/m (linear mt)
Rapport	-
Fio de chumbo Hilo de Plomo Lead Band Cordon de plomb	✓
Densidade Densidad Yarn Density Densité	13 Threads/cm ↔ (warp) 13 Threads/cm ↓ (weft)
Tipo de tecido (fabrico) Tipo de tejido Type of fabric weave Type de tissu tissé	Dobby
Tipo de acabamento Tipo de acabado Type of finishing Type de finition	Piece-Dyed; Disperse; Washed;
Utilização Uso Applications Usage	
Instruções de limpeza Condiciones de lavado Care instructions Nettoyage	



BARCODE (AMOSTRAS | MUESTRAS | SAMPLES | ÉCHANTILLONS)

**Showroom**

M.A. Salgueiro, SA
Rua dos Limites n.º75
4501-854 Espinho, Portugal
T. (+351) 227 335 200
geral@salgueirohome.com
www.salgueirohome.com

España

T. (+351) 925 981 757
clientes.es@salgueirohome.com

France

T. (+351) 935 010 086
france@salgueirohome.com

International call center

T. (+351) 961 513 157
export@salgueirohome.com
